

**Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской Области  
О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами прокуратуры и о мерах принятых образовательными  
учреждениями для устранения нарушений,**

В 2019 году в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 3 проверки. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено: 3 представления, 0 актов о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2019 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой нарушения):

- Территория находится в ненадлежащем состоянии, не выполняются требования антитеррористического законодательства
- Не на всех рабочих местах проведена СОУТ

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

Представления рассмотрены, приняты меры по устранению выявленных нарушений, на виновных наложены дисциплинарные взыскания

**Перечень  
образовательных учреждений, получивших в 2019 году акты прокурорского реагирования**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа, номер и дату документа)	Выявленные нарушения (с указанием даты устранения)	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений, планируемая дата устранения нарушения (должность ответственного лица, привлеченного к дисциплинарной или иной ответственности)
1.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная	Представление № 27-63-2019 от 31.01.2019	Нарушена целостность ограждения территории объекта, отсутствует знак ограничения стоянки автотранспорта на расстоянии 25 метров от объекта, отсутствует уличное освещение	1. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры 26.02.2019 г 2. Полностью восстановлено уличное освещение. 3. Подана заявка: - собственнику зданий МКУ «ТО и ЭЗ»

	школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области			на восстановление ограждения (вх.№ 532 от 12.10.2018) - главе г.о. Жигулевск на включение в план ремонта на 2019 г. восстановление ограждения территории (вх .№ б/н от 12.10 2018) - председателю Думы г.о. Жигулевск на включение в план ремонта на 2019 г. восстановление ограждения территории (вх. №01-26/328 от 12.10.2018 г.) - при въезде на территорию установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен» и 3.28 «Стоянка запрещена» - полностью восстановлено уличное освещение территории школы
2.		Представление № 07-18- 2019 от 28.03.2019	В нарушение требований законодательства по состоянию на 31.12.2018 года специальная оценка условий труда проведена в отношении 251 рабочего места при наличии 325 штатных рабочих мест	1. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры 25.04.2019 г. 2. По состоянию на 31.12.2018 г. в ГБОУ СОШ № 10 259 рабочих мест, на 251 рабочем месте специальная оценка проведена до 31.12.2018 г. На 8 вновь созданных в 2018 г. рабочих местах специальная оценка условий труда проведена во II квартале 2019 г. (отчет о проведении СОУТ от 19.06.2019 г) 3. Привлечена к дисциплинарной ответственности Куковякина Е.Г., специалист по охране труда
3.		Представление № 27-63- 2019 от 15.11.2019	В нарушение требований действующего законодательства, установлено, что запись с камер видеонаблюдения хранится всего 7	1. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры 03.12.2019 г 2. Направлены письма собственникам

			суток	имущества о необходимости исполнения предписания: - директору МКУ «ТО и ЭЗ» исх. № 468 от 27.11.2019 2. Главе г.о. Жигулевск исх. № 469 от 27.11.2019 г. 3. Привлечена к дисциплинарной ответственности Исаева Н.А., заместитель директора по АХЧ
--	--	--	-------	--

**Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской Области  
О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными  
учреждениями для устранения нарушений,**

В 2019 году в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 2 проверки. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 2 представления и 2 акта о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2019 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения):

- дефекты потолков, напольного покрытия;
- отсутствие в учебных кабинетах начального общего образования школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;
- обеспечить территорию дошкольной образовательной организации наружным электрическим освещением, ограждением территории по периметру;
- замена оконных рам, обеспечить возможность организации проветривания помещений;
- дефекты поверхности стен и потолков в туалетах групп дошкольной организации, на лестничных маршах, в холле и овощехранилище; в производственных помещениях пищеблока, напольного покрытия в помещениях пищеблока, продовольственного склада, овощехранилища; в групповых помещениях;
- технологическое оборудование (жарочный шкаф, электросковорода) не имеют локальной вытяжной системой вентиляции (вытяжной зонт в зоне максимального загрязнения).

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок):

- Написано письмо директору МКУ «Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий» - собственнику помещений и территорий;
- Написано письмо Руководителю ЦУ Минобрнауки Самарской области о выделении средств на мебель;
- Написано письмо Председателю Думы городского округа Жигулевск Смеловскому Ю.В. о выделении средств на ремонт.

**Перечень  
образовательных учреждений, получивших в 2019 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора,**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа, номер и дату документа)	Выявленные нарушения (с указанием даты устранения)	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений, планируемая дата устранения нарушения (должность ответственного лица, привлеченного к дисциплинарной или иной ответственности)
----------	---------------------------	--	---	---

<p>государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области</p>	<p>Распоряжение № 18-05/192 от 16.05.2019, Акт проверки № 18-05/192 от 26.06.2019, Протокол № 18-05/80 от 26.06.2019 г, Предписание № 18-05/192 от 26.06.2019</p>	<p>1. В нарушение требований п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 в игровой комнате на открывающихся окнах нарушена целостность сетки от залета кровососущих насекомых. 2. В нарушение требований п.8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 при организации питьевого режима с использованием бутилированной питьевой воды, не обеспечено наличие контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения. Срок до 01.06.2020</p>	<p>1. Выявленные при проверке нарушения устранены в установленные предписанием сроки. 2. Административный штраф на должностное лицо Корниенко Е.И., начальника лагеря с дневным пребыванием детей оплачен из личных средств.</p>
	<p>Распоряжение № 18-05/461 от 23.08.2019, Акт № 18-05/461 от 09.09.2019, Протокол № 18-05 от 09.09.2019г, Предписание № 18-05/461 от 09.09.2019</p>	<p>ГБОУ СОШ № 10 1. Устранить в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 дефекты потолков в актовом зале, в кабинетах № № 311, 318, 321, спортивном зале. 2. Привести в соответствие с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 поверхность напольного покрытия в кабинете №126, в лаборантской кабинета биологии 3. Обеспечить в соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные кабинеты начального общего образования школьными партами, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. 4. Обеспечить в соответствии с требованиями п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10) классные доски в учебных кабинетах №№ 215, 216, 220,</p>	<p>Направлены письма о выделении денежных средств для устранения выявленных нарушений: 1. Руководителю Центрального управления министерства образования и науки Самарской области (вх. № б/н от 09.09.2019) 2. Директору МКУ «Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий» (вх. № 455 от 09.09.2019) 3. Председателю Думы городского округа Жигулевск Смеловскому Ю.В. (вх. № № 01-26/340, 01-26/339 от 27.09.2019)</p> <p>Административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ <b>отменено</b> решением Мирowego судьи судебного участка №60 судебного района г. Жигулевска Самарской области от 11.10.2019г.</p>

			<p>320, 321 лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.</p> <p>СПДС «Аленушка» корпус 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести в соответствии требованиями п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 ремонт ограждения территории организации по периметру</li> <li>2. Обеспечить в соответствии с требованиями п. 3.3. СаПиН 2.4.1.3049-13 территорию дошкольной образовательной организации наружным электрическим освещением.</li> <li>3. Провести в соответствии требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных рам в средней №8, 1-ой младшей №2, 1-ой младшей №3, старшей №9, 2-ой младшей №1, старшей №7, обеспечить возможность организации проветривания помещений и чистку оконных стекол</li> <li>4. Привести в соответствии с требованиями п.5.1. СаПиН 2.4.1.3049-13 поверхность стен и потолков в туалетах групп: 2-ая младшая №1, 2-ая младшая №13, 1-ая младшая №2, средняя №6, старшая №7, средняя №4, подготовительная №5, на лестничных маршах, в холле и овощехранилище; в производственных помещениях пищеблока.</li> <li>5. Привести в соответствии с требованиями п.5.5. СаПиН 2.4.1.3049-13 поверхность напольного покрытия</li> </ol>	
--	--	--	---	--

			<p>в помещениях пищеблока, продовольственного склада, овощехранилища; в группах: подготовительная №5, 2-ая младшая №1, средняя №6, старшая №7, средняя №4</p> <p>6. Оборудовать в соответствии с требованиями п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 технологическое оборудование (жарочный шкаф, электросковорода) локальной вытяжной системой вентиляции (вытяжной зонт в зоне максимального загрязнения).</p> <p>СПДС «Аленушка» корпус 2</p> <p>1. Провести в соответствии с требованиями п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13) ремонт ограждения территории организации по периметру</p> <p>2.Оборудовать в туалете 1-ой младшей группе слив для обработки горшков.</p> <p>3. Привести в соответствие с требованием п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 поверхность напольного покрытия в игровых помещениях средней, старшей и подготовительной групп.</p> <p>СПДС «Ягодка» корпус 1</p> <p>1. Провести в соответствии с требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. СаПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных рам в 9 группах, в музыкальном и физкультурном залах; обеспечить возможность организации</p>	
--	--	--	---	--

			<p>проветривания помещений и чистку оконных стекол.</p> <p>2. Устранить в соответствии с требованиями п.5.1., п.5.2. СаПиН 2.4.1.3049-13 дефекты стен и потолков в туалетах следующих групп: средняя №4, 1-ая младшая № 7, средняя №1, старшая №6, 2-ая младшая №5 и в постирочной.</p> <p>3. Привести в соответствие с требованиями п.5.5. СаПиН 2.4.1.3049-13 поверхность напольного покрытия в помещении постирочной</p> <p>4. Оборудовать в соответствии требованиями п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 технологическое оборудование (жарочный шкаф, электросковорода – две единицы) локальной вытяжной системой вентиляции (вытяжной зонт в зоне максимального загрязнения)</p> <p>СПДС «Светлячок»</p> <p>1. Провести в соответствии с требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. СаПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных рам в средней группе №5; обеспечить возможность организации проветривания помещений и чистку оконных стекол</p> <p>Срок исполнения до 26.08.2020 г.</p>	
--	--	--	--	--

**Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской области  
О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений**

В 2019 году в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 2 проверки. По 2 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 0 представлений, предписаний и актов о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2019 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)  
Нарушений не выявлено

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

**Перечень**

**образовательных учреждений, получивших в 2019 году предписания, представления и акты об устранении нарушений от Госпожнадзора,**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа, номер и дату документа)	Выявленные нарушения (с указанием даты устранения)	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений, планируемая дата устранения нарушения (должность ответственного лица, привлеченного к дисциплинарной или иной ответственности)
1.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра	Распоряжение № 818 от 25.07.2019г, акт № 818 от 28.08.2019г.	Нарушений не выявлено	

	Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области			
	СПДС «Ягодка», корпус 1	Распоряжение № 773 от 25.07.2019г, акт № 773 от 28.08.2019г.	Нарушений не выявлено	
	СПДС «Светлячок»	Распоряжение № 774 от 25.07. 2019г, акт № 774 от 28.08.2019г.	Нарушений не выявлено	
	СПДС «Аленушка», корпус 1	Распоряжение № 777 от 25.07. 2019г, акт № 777 от 28.08.2019 г.	Нарушений не выявлено	
	СПДС «Аленушка», корпус 2	Распоряжение № 814 от 08.08.2019г, акт № 814 от 28.08.2019 г.	Нарушений не выявлено	
	СПДС «Ягодка», корпус 1	Распоряжение № 815 от 08.08.2019г, акт № 815 от 28.08.2019 г.	Нарушений не выявлено	
2.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области	Распоряжение № 64 от 28.11.2019г, акт № 64 от 09.12.2019 г.	Нарушений не выявлено	