



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.09.2021 № 18-05/28

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области в г. Тольятти Кирилловой Юлией Юрьевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 24.09.2021
№18-05/28 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена
Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области, ИНН 6345023031, ОГРН 1116382004001, юридический адрес: 445359,
Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 29; фактические
адреса: 1) 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 29;
2) 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, пер. Механический, д.
5-А (корпус №1 детский сад "Алёнушка"); 3) 445350, Самарская область, городской округ
Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Промышленная, д.7 (корпус № 2 детский сад "Алёнушка"); 4)
445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 32 (детский сад
«Светлячок»); 5) 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д.
30 (корпус № 1 детский сад "Ягодка"); 6) 445359, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-
1, д. 31 (корпус № 2 детский сад "Ягодка").

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

ГБОУ СОШ №10 по адресу: 445359, город Жигулевск, В-1, д. 29:

1. в нарушение п.2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» собственная

территория, по периметру не ограждена забором (нарушена его целостность, местами отсутствуют целые секции).

2. в нарушение п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты.

3. в нарушение п.2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев в учебных кабинетах №№ 221, 321, 320 имеют дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п.2.4.6.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

5. в нарушение п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы (линолеум) в рекреации 2 этажа блок младшей школы имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

6. в нарушение п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены: в кабинетах №№ 103, 104, 204, потолки: в кабинете № 307, в актовом зале имеют дефекты и повреждения, следы протечек, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

ГБОУ СОШ №10 СПДС "Алёнушка" – корпус 1 по адресу: 445359, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 5-А:

1. в нарушение п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты.

2. в нарушение п.2.3.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» энергетическая ценность (калорийность) и химический состав проб продуктов общественного питания: «суп крестьянский со сметаной на бульоне», «котлета мясная с томатным соусом, сметаной и кашей гречневой», «компот из сухофруктов» не соответствуют величинам, предусмотренным технологическим картам блюд.

3. в нарушение п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» полы в помещении пищеблока (плитка) имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

4. в нарушение п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» стены в помещении пищеблока (плитка); потолок в помещении пищеблока имеют дефекты и повреждения, следы протечек, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. в нарушение п.2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон в групповых помещениях группы №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (износ оконных рам).

6. в нарушение п.2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование (жарочные шкафы) являющиеся источником выделения влаги и тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой.

ГБОУ СОШ №10 СПДС "Алёнушка" – корпус 2 по адресу: 445359, г. Жигулевск, ул. Промышленная, д.7:

1. в нарушение п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты.

2. в нарушение п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы (линолеум) в групповых помещениях групп №№ 15, 16, 17 имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

3. в нарушение п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки в туалетных групповых №№ 16, 17 имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка" – корпус 1 по адресу: 445359, Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 30:

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4 асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек к групповым площадкам на территории детского сада имеет дефекты;

- п. 2.5.2 нарушена целостность линолеума (расхождение стыков) в игровой 1-ой младшей группы, спальне подготовительной группы;

- п. 2.5.3 нарушена целостность внутренней отделки помещений: буфетная средней группы (на потолке –дефекты водоземляной краски), прачечная (на стене - трещина) не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.6.2 покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород.

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка"– корпус 2 по адресу: 445359, Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 31:

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3 нарушена целостность внутренней отделки помещений: группа № 14 (раздевалка на потолке следы протечки, трещина; туалет на потолке следы протечки); группа № 16 (спальня на потолке – следы протечки; туалет на потолке – трещина); кабинет психолога (на потолке – трещина) не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.6.2 покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород.

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Светлячок" по адресу: 445359, Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 32:

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4 асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек к групповым площадкам на территории детского сада имеет дефекты;

- п. 2.5.3 нарушена целостность внутренней отделки помещений: тамбур раздевалки группы ясли (на потолке – осыпается побелка), медицинский кабинет (на стене - трещина), пищеблок (на потолке – отслаивается краска) не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.6.2 покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ГБОУ СОШ № 10, ИНН 6345023031, ОГРН 1116382004001, юридический адрес: 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 29:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1) ГБОУ СОШ №10 по адресу: 445359, город Жигулевск, В-1, д. 29:

1. Восстановить целостность ограждения забора по периметру территории школы в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
2. Восстановить целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
3. Устранить дефекты столов и стульев в учебных кабинетах №№ 221, 321, 320 в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
4. Устранить дефекты столовой мебели (столы и лавочки) в обеденном зале в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
5. Устранить дефекты напольного покрытия (линолеум) в рекреации 2 этажа блока младшей школы в соответствии с требованиями п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
6. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: стены в кабинетах №№ 103, 104, 204, потолки: в кабинете № 307, в актовом зале имеют дефекты и повреждения, следы протечек в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

ГБОУ СОШ №10 СПДС "Алёнушка" – корпус 1 по адресу: 445359, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 5-А:

7. Восстановить целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
8. Обеспечить выполнение энергетической ценности (калорийности) и химического состава проб продуктов общественного питания в соответствии с технологическими картами блюд в соответствии с требованиями п.2.3.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
9. Устранить дефекты напольного покрытия в помещении пищеблока (плитка) блюд в соответствии с требованиями п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

10. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: стены в помещении пищеблока (плитка); потолок в помещении пищеблока в соответствии с требованиями п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

11. Обеспечить возможность проведения проветривания в групповых помещениях группы №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 в соответствии с требованиями п.2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

12. Оборудовать локальной вытяжной системой технологическое оборудование (жарочные шкафы) являющиеся источником выделения влаги и тепла в соответствии с требованиями п. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

ГБОУ СОШ №10 СПДС "Алёнушка" – корпус 2 по адресу: 445359, г. Жигулевск, ул. Промышленная, д.7:

13. Восстановить целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

14. Устранить дефекты напольного покрытия (линолеум) в групповых помещениях групп №№ 15, 16, 17 в соответствии с требованиями п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

15. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: стены и потолки в туалетных групповых №№ 16, 17 в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка" – корпус 1 по адресу: 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 30:

16. Восстановить целостность асфальтного покрытия проездов, подходов и дорожек к групповым площадкам на территории детского сада в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

17. Устранить дефекты напольного покрытия (расхождение стыков линолеума) в игровой 1-ой младшей группы, спальне подготовительной группы в соответствии с требованиями п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

18. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: буфетная средней группы (на потолке – дефекты водоэмульсионной краски), прачечная (на стене - трещина) в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

19. Выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка"– корпус 2 по адресу: 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 31:

20. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: группа № 14 (раздевалка на потолке следы протечки, трещина; туалет на потолке следы протечки); группа № 16 (спальня на потолке – следы протечки; туалет на потолке – трещина); кабинет психолога (на потолке –

трещина) в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

21. Выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Светлячок" по адресу: 445359, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, В-1, д. 32:

22. Восстановить целостность асфальтного покрытия проездов, подходов и дорожек к групповым площадкам на территории детского сада в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

23. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: тамбур раздевалки группы ясли (на потолке – осыпается побелка), медицинский кабинет (на стене - трещина), пищеблок (на потолке – отслаивается краска) в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

24. Выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **ГБОУ СОШ № 10**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Тольятти




Кириллова Ю.Ю.


(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» 09 2021 г. 

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: